

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU VAL DE LOIRE ANGERS

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, INDRE & LOIRE, VENDÉE, DEUX-SÈVRES, VIENNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars. - ANGERS
C. C. P. Nantes 86-04-02

Tél. 88-30-34

88-06-15

Poste 571

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

SUPPLEMENT N° 5 AU BULLETIN N° 55 D'AVRIL 1965 - INDRE ET LOIRE - LOIRE-ATLANTIQUE -
MAINE ET LOIRE - VIENNE - VENDEE P 21
SUPPLEMENT N° 6 AU BULLETIN N° 55 D'AVRIL 1965 - DEUX-SÈVRES (y compris la région de
la Gâtine) P 22

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POIRIER - Les germes demeurent toujours très abondants. La végétation continue de s'accroître et les pluies survenues depuis le traitement conseillé dans le bulletin du 22 avril ont considérablement affaibli la protection contre la maladie. D'autre part, des taches de tavelure doivent apparaître dans le milieu de la semaine du 3 au 8 mai. La période actuelle est donc très dangereuse. En conséquence, il y a lieu d'effectuer un traitement très soigné sur toutes les variétés dès les tous premiers jours de la semaine du 3 au 8 mai.

Dans les vergers de poiriers de la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, ce traitement pourra être repoussé au milieu de la semaine du 3 au 8 mai, à moins que des pluies importantes n'interviennent d'ici là, ce qui nécessiterait un renouvellement immédiat de la protection.

TAVELURE DU POMMIER - La situation est identique à celle qui existe pour le poirier sur les variétés développant assez peu de feuilles avant leur floraison (Reinette Clochard, Golden Délicieux etc..) et traitées suivant les indications du bulletin du 22 avril. En conséquence, il convient d'effectuer un nouveau traitement sur ces variétés et sur la variété Reinette du Mans, dès les tous premiers jours de la semaine du 3 au 8 mai.

Sur les variétés développant beaucoup de feuilles avant la floraison, Belle de Booskop, Cox, etc..), terminer d'urgence le traitement conseillé dans le bulletin du 27 avril.

Dans les vergers de pommiers en forme basse de la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, terminer également d'urgence le traitement conseillé dans le bulletin du 27 avril. Dans la même région et sur la variété Reinette Clochard en forme haute tige, effectuer un nouveau traitement dès les premiers jours de la semaine du 3 au 8 mai.

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER - Sur les variétés sensibles, ajouter un produit homologué contre l'Oïdium à la bouillie destinée à lutter contre la tavelure.

ARAIGNEE ROUGE - Il est encore trop tôt pour intervenir, attendre de prochaines informations de la Station pour traiter.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles :

- J. DIXMERAS -

- R. GEOFFRION - J. BOUCHET -

- TIRAGE DU 29 AVRIL 1965 - 3.230 EXEMPLAIRES -